



Fakultet for allmennvitenskapelige fag

EKSAMEN

6101 / 6101N WebPublisering

09.12.2016

Tid: 3 timer

Målform: Bokmål

Antall sider: 8 (inkludert denne)

Hjelpe midler: Ingen

Merknader:

- Alle oppgavene er vektet,
pass på å fordele tiden du bruker mellom oppgavene.
- Mal for oppgavebesvarelse:
 - Skriv oppgavenummer og alternativer du velger (Del 1)
 - Start med å gjenta oppgaveteksten i besvarelsen, hvis du er i tvil om
hva som menes: oppgi hvordan du tolker den. (Del 2)
 - Svar på oppgaven slik den er beskrevet over på en ryddig måte og
med fullstendige setninger.

Vedlegg: Ingen

Sensuren finner du på StudentWeb

Del 1 – Flervalgsoppgave (30%)

- Del 1 består av 20 flervalgsoppgaver.
- Alle oppgavene har 4 svaralternativer.
- Hvert spørsmål har bare ett riktig svar.
- Du kan velge å "gardere" ved å svare flere enn ett alternativ.
- Hvert riktig alternativ gir 3 poeng, feil gir -1

1. **Under hvilken av taggene plasserer du innholdet på siden?**

- a) <body>
- b) <html>
- c)
- d) <script>

2. **Angi den taggen som gir størst overskrift på siden.**

- a) <heading>
- b) <h6>
- c) <head>
- d) <h1>

3. **Hva er riktig HTML-tag for linjeskift?**

- a) <ls>
- b) <newline>
- c)

- d) <break>

4. **Hva er riktig HTML for å angi at du vil ha rød bakgrunnsfarge?**

- a) <body backgroundcolor="rød">
- b) <body style="background-color: red">
- c) <body bg="red">
- d) <bodybackground>Red</bodybackground>

5. **Hva er riktig HTML for å lage en link?**

- a) www.usn.no
- b) www.usn.no
- c) www.usn.no
- d) <a>http://www.usn.no

6. Hva er korrekt syntax for å linke inn den eksterne javascript-fila xxx.js?

- a) <script src="xxx.js">
- b) <script name="xxx.js">
- c) <script href="xxx.js">
- d) <javascript src="xxx.js">

7. Hvilken pseudo-class konfigurerer stilene som vil gjelde når noen holder musepekeren over elementet?

- a) hover
- b) click
- c) active
- d) visited

8. Hvordan lager du en nummerert liste?

- a)
- b)
- c) <list>
- d) <numlist>

9. I et skjema, hvordan lager du en avkrysningsboks?

- a) <checkbox>
- b) <input type="kryssboks">
- c) <check>
- d) <input type="checkbox">

10. Hva er riktig HTML for å legge til et bilde?

- a) <image src="bilde.jpg" alt="Mitt bilde">
- b) <image url="bilde.jpg" alt="Mitt bilde">
- c)
- d)

11. Hvordan blokkerer du en enkelt linje med javascript?

- a) /* kode */
- b) // kode
- c) <!-- kode -->
- d) <noread> kode </noread>

- 12. Hvilken HTML-kode og attributt gir blå tekst på utvalgte bokstaver/ord på samme linje som resten av teksten?**
- a) Linje med `<inline color="blue">blå tekst</inline>` i setningen.
 - b) Linje med `<div color="blue">blå tekst</div>` i setningen.
 - c) Linje med `blå tekst` i setningen.
 - d) Linje med `<letter color="blue">blå tekst</letter>` i setningen.
- 13. Hva er korrekt syntax for å skrive meldingen "God jul!" i en meldingsboks med javascript?**
- a) `alert("God jul!");`
 - b) `msgBox ("God jul!");`
 - c) `msg('God jul' + !);`
 - d) `popup ('God+jul!');`
- 14. Hvordan vil du få linken til å åpnes i et nytt vindu / ny fane?**
- a) `window.newtab();`
 - b) `href="_new"`
 - c) `target="_blank"`
 - d) `target="_parent"`
- 15. Hvilken av disse javascript-funksjonene er definert riktig?**
- a) `func minfunksjon();`
 - b) `function minfunksjon() {}`
 - c) `function minfunksjon {}`
 - d) `minfunksjon_function();`

Oppgaven fortsetter på neste side >>>

16. **For å gi en stilregel (for eksempel tekstfarge) til flere elementer av samme type i et HTML-dokument kan man bruke:**
- a) group
 - b) target
 - c) id
 - d) class
17. **Ulike nettlesere tolker innholdet ditt:**
- a) nøyaktig likt
 - b) på forskjellige måter
 - c) helt likt så lenge siden er en HTML5-side
 - d) helt likt hvis siden inneholder css og javascript
18. **I hvilken del av HTML-siden legges meta-informasjon?**
- a) <footer>
 - b) <info>
 - c) <head>
 - d) <body>
19. **For god søkemotoroptimalisering må du minst ha samsvar mellom:**
- a) bildenum og css
 - b) bildenum, ord i teksten, ord i tittel, description og keywords
 - c) bildenum, ord i overskrift, teksten, tittel, description og keywords
 - d) bildenum, ord i overskrift, teksten, tittel, description, keywords og javascript
20. **Ved bruk av uvanlige fonter, oppnås god SEO-rank ved å:**
- a) lage et bilde og bruke dette i stedet for tekst
 - b) lage et bilde og bruke som tekst, men legge til tekst i HTML-koden og style denne slik at den ikke er synlig på siden
 - c) ikke ta hensyn til dette, det blir alt for omfattende å skulle ta hensyn til fonter, folk må finne seg i at sidene ikke ser like pene ut for alle
 - d) skrive på siden at kunden må installere fonten for å vise siden ordentlig.

Del 2 - Tekstoppgave - Svar kort på følgende spørsmål (20%)

a) Hva er fordelen med å bruke ekstern CSS-fil sett i forhold til å ha CSS-koden i HTML-dokumentet?

b) Forklar begrepet "fluid layout".

c) Hva er feil med denne koden

```
<a href="mailto:post@ettdomene.no" target="_blank">
```

d) I HTML-koden har du en `<div id="mittobjekt">`. Skriv selektoren som kan brukes for å style for dette objektet med css?

e) På en HTML-side skal du ha en vannrett linje skrevet med HTML-kode, men uten bruk av `<div>`. Linjen skal vises på 70% av sidens bredde, være stiplet, ha rød farge og være 2px tykk.
Skriv HTML-kode og tilhørende CSS-kode for å style linjen.

3. HTML og CSS (50%)

- a) Forklar hvordan nedenstående HTML-side ser ut og hvordan den oppfører seg.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Min side</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
        #knapp2 {
            visibility: hidden;
        }
    </style>
    <script>
        function start() {
            var v = (screen.width/2)-150;
            var t = (screen.height/2)-100;
            mw = window.open("", "mw", "width=300, height=200, left='"+v+"", top='"+t+"");
            document.getElementById("knapp2").style.visibility = "visible";
            document.getElementById("knapp1").style.visibility = "hidden";
            setTimeout(slutt, 5000);
        }

        function slutt() {
            mw.close();
            document.getElementById("knapp2").style.visibility = "hidden";
            document.getElementById("knapp1").style.visibility = "visible";
        }
    </script>
</head>
<body>
    <input type="button" id="knapp1" value="Knapp 1" onClick="start()">
    <br>
    <input type="button" id="knapp2" value="Knapp 2" onClick="slutt()">
</body>
</html>
```

Mer...

- b) Skriv en fungerende HTML og CSS-kode for følgende webside. Skjemaet skal sendes til "mottak.php".



... samme side med noen hint...

Bakgrunnsbildet "julebakgrunn.jpg" fyller hele skjermen uansett størrelse

Avrundet 10px

Påmelding julelunsj

Font: arial, 1em, #333

Navn E-post Mobil

Allergier Gluten Egg Melk

Annet (spesifiser):

Meld på!

Tekstområde: svart, 80%

Ingen scrollbar

Knapp: Bakgrunnsfarge: #336633
Font: Times new Roman, 1,4em, #99cc99
Peker på knapp: Bakgrunnsfarge: #006600
Font: #66cc66
Ikon: "rosett.png"

Ingen scrollbar